



Rechercher par mot-clé ou référence

Rechercher

Composants électroniques,
énergie et connecteursElectrique, Process Contrôle
Automatisme et câbles

Mécanique et outillage

Informatique, T
EPI et hygièn**Plus de 5 000 produits T&M
des plus grands fournisseurs**[Accueil](#) > [Semiconducteurs](#) > [Interfaces](#) > [Transceivers CAN](#)

Transceiver CAN 1Mbit/s



Prix HT pour l'unité (par multiple de 2)

Veuillez vous identifier pour visualiser vos conditions
d'achat [S'identifier](#)

Quantité	Prix unitaire
2	0,845 €
4	0,75 €

Egalement disponible

- [En plus grandes quantités](#)
- [Prix en baisse](#)
- [Conditionnement industriel](#)

Disponible le 24/01/2013 pour livraison le lendemain

2



Code ca

Fabrica

Référer

Etat Ro

Avis du

Ajoute:
lorsqu'[Détail produit](#)[Description gamme produit](#)[Produits similaires](#)[Avis du client \(0\)](#)

Documentation technique

[MCP2551 High-Speed CAN Transceiver Data Sheet](#)

Acces



Caractéristiques techniques

<input checked="" type="checkbox"/> Courant d'alimentation maximum	75 mA
<input checked="" type="checkbox"/> Dimensions	4.9 x 3.9 x 1.25mm
<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur	1.25mm
<input checked="" type="checkbox"/> Largeur	3.9mm
<input checked="" type="checkbox"/> Longueur	4.9mm
<input checked="" type="checkbox"/> mode Power Down	Sleep, Standby
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre de broche	8
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre de transceivers	1
<input checked="" type="checkbox"/> Standard supporté	ISO 11898
<input checked="" type="checkbox"/> Taux de transfert de données maximum	1Mbit/s
<input checked="" type="checkbox"/> Température d'utilisation maximum	+85 °C
<input checked="" type="checkbox"/> Température de fonctionnement minimum	-40 °C
<input checked="" type="checkbox"/> Tension d'alimentation de fonctionnement minimum	4.5 V
<input checked="" type="checkbox"/> Tension d'alimentation fonctionnement maximum	5.5 V
<input checked="" type="checkbox"/> Type de boîtier	SOIC N
<input checked="" type="checkbox"/> Type de montage	CMS



Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Vous n'avez pas trouvé votre produit ? Sélectionnez ci-dessus les caractéristiques techniques et relancez votre recherche.

ok



[Cliquez sur ce lien pour améliorer la qualité des informations de cette page](#)

Vos derniers produits consultés



[MCP2551-I/SN*](#)

Vos dernières recherches

[MCP2551](#)

[Nous contacter](#) | [Services](#) | [RS dans le monde](#) | [Le groupe Electrocomponents](#) | [Conditions générales de vente](#) | [Conditions](#)
[Rejoignez-nous](#) | [Particuliers](#) | [Presse](#)



RS Components SAS Rue Norman King, BP 40453, 60031 Beauvais Cedex Site réservé aux professionnels. Les prix (0,15€ TTC/min)